

PROTECCIÓN Y ACCESORIOS



Un complemento indispensable para tu correcta protección ante los riesgos de tu profesión en el día a día y con la garantía de las certificaciones de nuestros productos de acuerdo a las principales normativas de seguridad.



negro

▶ WFA925

- Gorro polar con vuelta en el bajo.

Tallas: M, L

Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro

▶ WFA125

- Fular tubular polar con ajuste elástico.

Tallas: única

Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro



Tejido
doble capa

▶ G0025

- Guantes polares de doble capa y membrana Thinsulate.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Rematados con bias a tono en puño.

Tallas: M, L, XL

Tejido: 100% Poliéster (220 g/m2)



▶ WFA105

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ WFA106

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA111

- Fular de punto tubular multifunción.
- Logo reflectante.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ WFA101

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ WFA102

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA115

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

► WFA901

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes horizontales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

► WFA902

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes verticales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v./naranja a.v.

naranja a.v./amarillo a.v.

► WFA903

- Gorra combinada de alta visibilidad de ajuste trasero con velcro.
- Vivos a contraste.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

► WFA904

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Protector de nuca.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro

► WFA905

- Gorra de sarga con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 100% Acrílico



negro

► WFA906

- Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste elástico.
- Vivo en visera.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



gris

negro

Tejido
doble capa

negro/gris

negro/marrón



amarillo a.v.

naranja a.v.



amarillo a.v.

naranja a.v.

► WFA910

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

Talla: única

Composición: 100% Acrílico

► WFA920

- Gorro de rayas combinado.
- Doble capa, con interior polar y exterior de punto.

Talla: única

Composición Ext.: 100% Acrílico

Composición Int.: 100% Poliéster

► WFA915

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
- Alta visibilidad y una raya reflectante.

Talla: única


Composición: 100% Acrílico

► WFA916

- Gorro liso de punto.
- Alta visibilidad y dos rayas reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Acrílico



negro

gris

amarillo a.v.

WFA501

- Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
- 120 cm.

Talla: única

Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano



gris

azulina

WFA450

- Toalla de microfibra.
- 130x80 cm.

Talla: única

Composición: 85% Poliéster 15% Nylon



negro

WFA301

- Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte trasera, doble tracción regulable en el abdomen.
- Tres varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex



negro



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro



naranja a.v.

amarillo a.v.



WFA302

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensor elástico en la parte trasera regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex

WFA305

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensores elásticos en la parte trasera con doble tracción regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales y cobertura antideslizante.
- Bies combinado en alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex

HVTT10

Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.

- Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes.
- Cubre pecho, espalda y hombros.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo



negro/amarillo

WFA552

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos en los laterales.
- Bolso exterior con velcro.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 28x24x14cm.

Talla: única

Composición: Poliéster/EVA

WFA553

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos.
- Bolso lateral para botellas.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 20x25x16cm.

Talla: única

Composición: Poliéster/EVA



negro/naranja a.v.

turquesa/amarillo a.v.

WFA402

- Mochila con capacidad de 32 l.
- Cierre ajustable con cordón.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Dos correas ajustables.
- Silbato.
- Combinada con alta visibilidad.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



gris

WFA220

- Rodilleras de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



gris

WFA221

- Rodilleras ergonómicas de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



negro

WFA230

EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

- Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro.

Talla: única

Composición: PVC/EVA/Poliéster



gris claro+negro+marino

WFA020

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Perna de 28 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Poliéster/Algodón



negro/amarillo a.v.

WFA021

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Perna de 30 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Acrílico/Poliéster



verde caza/naranja a.v.

WFA022

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en la parte alta del calcetín.
- Perna de 30 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45

Composición: Acrílico/Poliéster



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

WFA404

- Mochila con cierre de cordón.
- Un bolsillo lateral con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v./negro

amarillo a.v./negro

WFA401

- Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
- Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
- Ajustables en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.

WFA403

- Mochila con capacidad de 70 l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.
- Dos cintas reflectantes en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



P4001

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA

amarillo a.v.



turquesa



fucsia



morado



negro



P4009

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro





P4002

- Calzado deportivo con cordones.
- Tejido sintético con diseño deportivo cómodo y casual para caminar y entrenar.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Suela de EVA ultraligera.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro

rojo

gris

marino

verde oscuro

P4003

- Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Forro interior de tela suave.
- Panel en el talón con logotipo.
- Suela ultraligera de EVA flexible.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Microfibra/EVA



blanco



negro



P4010

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: PU/TPR

marrón/negro



gris/negro



beige/negro





P4011

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con textil y PU.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: PU/Poliéster/TPR

beige/negro



negro/negro



marino/negro



P4012

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos y trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: PU/Poliéster/TPR

negro/gris/rojo



gris/negro/verde flúor





Libre de metal



P3012

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Composición: Microfibra/PU

gris/amarillo



marino/verde flúor



negro/rojo



Libre de metal



P2902

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Composición: Piel/PU



negro/rojo/amarillo a.v.





Libre de metal



P3013

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato con cordones combinados.
- Libre de metal.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Composición: KPU/Poliéster/PU

rojo/negro



azulina/negro



verde lima/negro



Libre de metal



P2901

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Composición: Piel/PU

negro/rojo/amarillo a.v.





Nuevo modelo



Libre de metal



P3010

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Composición: Poliéster/EVA



azafata/amarillo a.v.

gris/verde lima

negro/naranja



Nuevo modelo



Libre de metal



P3011

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Composición: Poliéster/EVA



negro

rojo

P3008

- Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU doble densidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



beige

P3007

- Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU doble densidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



negro



P3005

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato serraje con cordones.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Suela de goma.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



amarillo



P3006

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato de piel con cordones.
- Suela de goma.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P1402

- Zapato de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Resistente al agua.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón v sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



blanco



P2102

- Bota de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Resistente al agua.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



P2101

- Bota de piel hidrófuga con hebilla.
- Suela PU bidensidad.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47





P3001

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero.
- Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/negro/naranja



P3002

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/negro/naranja



P1101

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje con cordones, tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P1201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje con cordones.
- Tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P2601

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje y lona con cordones.
- Tipo chiruca.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/azul



P2501

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje perforado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P1301

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de piel hidrófuga con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P1401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de piel hidrofugado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P2201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera verde.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



verde

P2301

- Bota pocera negra, de caña alta.
- PVC.
- Sin puntera, sin plantilla.

Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P2401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera blanca.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



blanco



blanco

G0601

EN 388

- Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10



natural

G0701

EN 388

- Guante con palma y dorso en piel flor porcino.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9



Hasta fin de existencias



blanco/beige

G1501

EN 388

- Guante con palma en piel y dorso en algodón.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 7, 8, 9, 10



gris/verde

G2201

EN 388

- Guante con palma de serraje y dorso y manguito de tela.
- Refuerzo en palma, índice y pulgar.

Tallas: 10



gris/amarillo

G2202

EN 388

- Guante de serraje con palma en serraje.
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



gris/vaquero

G2204

EN 388

- Guante con palma de serraje.
- Dorso y manguito en tela vaquera.

Tallas: 10



gris/naranja a.v.

G2205

EN 388

- Guante con palma de serraje.
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10





azul

► G4401



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño de seguridad.

Tallas: 8, 9, 10



azul

► G4101



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.
- Anticorte.

Tallas: 8, 9, 10



verde



amarillo



negro/gris

blanco/gris



Hasta fin de existencias

► G3501



EN 388

- Guante recubierto de látex.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.
- Anticorte.

Tallas: 9

► G4501



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10

► G4601



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10



blanco



negro

► G4702



EN 388

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 7, 8, 9, 10

► G4801



EN 388

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 7, 8, 9, 10

NORMATIVAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



EN ISO 388 / Guantes de protección contra riesgos mecánicos

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, penetración, desgarró y los cortes verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o cinco cifras, cada una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN				
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	100	500	2000	8000	
B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Resistencia al desgarró (N)	10	25	50	75	
D: Resistencia a la penetración (N)	20	60	100	150	

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN					
	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F
E: Resistencia al corte vertical (N)	2	5	10	15	22	30

NORMATIVAS CALZADO DE SEGURIDAD

EN ISO 20345 / Calzado de seguridad

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

CALZADO DE SEGURIDAD	
Clase I	Clase II
SB  Resistencia hasta 200 Julios	SB  Resistencia hasta 200 Julios
S1  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos	S4  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos
S2  Todas las propiedades del S1 y además: Penetración y absorción de agua	S5  Todas las propiedades del S4 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes
S3  Todas las propiedades del S2 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes	

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En esta protección existen los siguientes tipos:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
SRA  Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón	SRB  Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina	SRC  Resistencia al deslizamiento sobre ambas superficies

ÍNDICE por referencia

B0021	73
B0098	73
B0101	73
B1000	283
B1010	283
B1102	16
B1103	19
B1107	161
B1109	22
B1110	15
B1116	21
B1152	20
B1159	23
B1190	61
B1191	69
B1193	63
B1194	67
B1198	64
B1300	20
B1402	19
B1403	16
B1405	16
B1406	285
B1407	161
B1408	27
B1409	22
B1410	15
B1411	25
B1415	23
B1416	21
B1417	161
B1418	28
B1419	23
B1420	28
B1421	29
B1422	29
B1425	264
B1426	264
B1427	265
B1436	166
B1447	161
B1455	20
B1456	20
B1457	27
B1460	25
B1490	61
B1491	69
B1492	70
B1493	63

B1494	67
B1498	64
B1503	266
B1508	266
B1509	267
B1900	59
B2000	10
B2010	13
B2700	14
B2701	285
B3010	14
B3011	15 44
B3012	255
B3791	71
B4003	26
B4007	26
B4020	30
B4025	31
B4030	8
B4035	9
B5093	62
B5200	11
B5236	166
B5300	11
B6100	256
B6111	257
B6200	248
B6300	258
B6700	254
B6701	255
B6800	285
B6900	58
B7100	256
B7111	257
B7200	256
B8000	35
B8001	35
B8007	162
B8090	34
B8100	34
B8200	36
B8300	36
B8400	36
B8500	32
B8510	32
B8700	30
B8790	31
B9001	264

B9002	264
B9014	278
B9015	278
B9016	279
B9018	279
B9030	279
B9032	278
B9110	243
B9150	242
B9200	244
B9203	266
B9205	262
B9206	265
B9208	266
B9209	267
B9210	247
B9211	246
B9240	260
B9241	260
B9242	260
B9300	245
B9311	246
B9350	249
B9400	247
B9410	247
B9500	252
B9501	252
B9550	252
B9600	248
B9700	248
B9801	251
B9802	251
B9803	251
B9804	251
B9805	251
B9806	251
B9807	250
B9808	250
B9809	250
B9810	250
B9811	250
B9812	250
B9900	59
C1101	19
C2618	96
C2705	89
C2706	85
C2707	81
C2710	109
C2715	88
C2716	85
C2717	79
C2718	109
C2805	105
C2901	93

C2911	158
C2912	94
C2913	94
C2914	95
C2918	95
C2919	95
C2920	92
C2921	93
C2922	92
C2930	91
C2931	91
C2940	92
C2941	92
C3000	121
C3200	150
C3209	147
C3211	121
C3214	121
C3216	138
C3311	130
C3314	130
C3400	56
C3410	57
C3441	57
C3443	57
C3601	157
C3602	157
C3610	154
C3612	155
C3613	155
C3615	155
C3616	139
C3617	136
C3619	239
C3620	98
C3621	98
C3622	98
C3623	98
C3633	96
C3640	152
C3645	96
C3647	152
C3650	155
C3700	150
C3710	123
C3711	133
C3716	140
C3717	137
C3720	151
C3730	123
C3735	125
C3736	140
C3737	137
C3740	133
C3745	124

C3750	127
C3765	128
C3790	127
C3810	146
C3811	122
C3812	130
C3813	122
C3833	103 145
C3839	116
C3840	101
C3841	101
C3842	101
C3843	101
C3850	100
C3852	100
C3855	100
C3856	100
C3860	104
C3866	104 138
C3867	104 135
C3870	103
C3877	103 135
C3880	145
C3890	106
C3891	106
C3895	106
C3896	106
C3910	142
C3915	142
C3927	142
C3933	144
C3936	167
C3937	167
C3938	165
C3939	165
C3940	165
C3941	105
C3945	144
C3950	142
C4005	119
C4010	119
C4014	119
C4015	33
C4016	164
C4018	110
C4019	111
C4020	122
C4025	123 131
C4026	140
C4027	137

C4028	111
C4030	131
C4035	148
C4040	148
C4046	139
C4047	136
C4057	135
C4110	110
C4119	111
C4502	10
C4503	12
C4504	12
C5090	61
C5091	71
C5094	67
C5508	147
C5511	119
C6010	107
C6020	107
C6030	107
C6040	107
C7102	255
C9030	146
C9031	163
C9035	116
C9036	116
C9037	116
C9241	89
C9242	85
C9243	81
G0025	288
G0601	304
G0701	304
G1501	304
G2201	304
G2202	304
G2204	304
G2205	304
G3501	305
G4101	305
G4401	305
G4501	305
G4601	305
G4702	305
G4801	305
HVTT01	154
HVTT02	154
HVTT03	154
HVTT05	283
HVTT10	290
HVTT20	60 152
HVTT90	60 152
M1000	284

M101	277
M102	272
M118	266
M119	267
M139	267
M200	277
M2007	258
M2008	258
M2009	249
M2010	249
M202	274
M205	276
M206	274
M240	261
M300	277
M302	276
M305	276
M400	275
M401	275
M402	275
M501	277
M502	272
M518	266
M519	267
M520	262
M521	263
M525	263
M526	263
M530	274
M531	274
M538	266
M539	267
M540	261
M601	259
M602	259
M603	262
M605	265
M609	259
M610	259
M618	266
M619	267
M628	266
M629	267
M640	261
M710	268
M711	268
M712	270
M713	270
M715 PACK	268
M716	271
M717	271
M718	271
M719	271
M720	270
M721	270

M722	269
M723	269
M801	251
M802	251
M803	251
M805	251
M806	251
M807	250
M809	250
M811	250
P1101	301
P1201	301
P1301	302
P1401	302
P1402	300
P2006	253
P2008	253
P2009	253
P2101	300
P2102	300
P2201	303
P2301	303
P2401	303
P2501	302
P2601	302
P2901	297
P2902	296
P3001	301
P3002	301
P3005	299
P3006	299
P3007	299
P3008	299
P3010	298
P3011	298
P3012	296
P3013	297
P4001	292
P4002	293
P4003	293
P4009	292
P4010	294
P4011	295
P4012	295
S1000	232
S1008	163
S1050	232
S1100	233
S1130	233
S1140	233
S1150	231
S2000	234
S2005	234
S2010	151
S2014	234

S2018	128
S3100	45
S3107	162
S3136	167
S3200	43
S3207	163
S3209	43
S3220	43
S3250	42
S3350	213
S4000	46
S4001	47
S4002	47
S4005	46
S4032	113
S4035	113
S4036	139
S4037	136
S4500	38
S4503	40
S5500	39
S5501	38
S5502	38
S5503	40
S5505	45
S5507	163
S5530	8
S5600	40
S5601	41
S5603	41
S6090	59
S6500	48
S6502	48
S6507	49
S6508	49
S6510	50
S6520	50
S6530	9
S6591	70
S6598	62
S6600	49
S6601	49
S6610	50
S6611	50
S6640	261
S7011	24
S7014	24
S7015	24
S7016	162
S7501	240
S7502	240
S7520	239
S7525	239
S7550	240
S7551	241

S7555	241
S8110	282
S8120	282
S8130	282
S8220	223
S8225	223
S8230	228
S8300	228
S8310	229
S8320	223
S8330	219
S8335	219
S8360	227
S8365	227
S8505	212
S8510	212
S8515	213
S8516	213
S8520	212
S8530	229
S8540	217
S8550	217
S8600	215
S8610	214
S8620	215
S8625	220
S8630	221
S8640	216
S8650	216
S8660	226
S8665	224
S9010	203
S9013	201
S9020	202
S9030	202
S9035	164
S9040	202
S9060	201
S9100	204
S9201	88
S9202	82
S9203	79
S9211	86
S9212	82
S9213	80
S9231	89
S9232	84
S9233	81
S9261	86
S9262	84
S9263	80
S9310	204
S9315	205
S9316	206
S9320	149

S9470	197
S9480	203
S9482	197
S9490	200
S9495	196
S9497	198
S9498	198
S9505	115
S9510	115
S9520	114
S9525	115
	129
S9530	149
S9535	149
S9591	72
S9800	201
S9810	201
S9820	114
S9830	200
S9850	208
S9855	208
S9860	211
S9870	211
S9880	210
S9885	210
WF1000	192
WF1016	172
WF1017	172
WF1040	175
WF1042	176
WF1050	175
WF1052	176
WF1058	176
WF1058	231
WF1100	191
WF1150	190
WF1160	193
WF1400	192
WF1500	191
WF1550	190
WF1560	193
WF1616	180
WF1617	180
WF1619	179
WF1640	179
WF1642	181
WF1680	181
WF1800	189
WF1850	188
WF1852	188
WF1854	189
WF1855	188
WF1858	189
WF1858	232
WF1900	187

WF1901	186
WF1903	186
WF1912	187
WF1927	187
WF4150	190
WF4550	191
WF5851	183
WF5852	183
WF5853	182
WF5854	184
WF5855	184
WF5856	184
WF5857	185
WF5858	185
WFA020	291
WFA021	291
WFA022	291
WFA101	288
WFA102	288
WFA105	288
WFA106	288
WFA111	288
WFA115	288
WFA125	288
WFA220	291
WFA221	291
WFA230	291
WFA301	290
WFA302	290
WFA305	290
WFA401	291
WFA402	290
WFA403	291
WFA404	291
WFA450	290
WFA501	290
WFA552	290
WFA553	290
WFA901	289
WFA902	289
WFA903	289
WFA904	289
WFA905	289
WFA906	289
WFA910	289
WFA915	289
WFA916	289
WFA920	289
WFA925	288
WSET1465	52
WSK5001	284



CREATING STYLE AT WORK